

CONSULTAS Y OBSERVACIONES

ADQUISICIÓN NIVEL II N°0022-2024-AGROBANCO

ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS, MESAS Y ARCHIVADORES PARA LA SEDE PRINCIPAL Y RED DE OFICINAS”

MOBILIART SAC

CONSULTA 01

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

1. CREDEZA DE MELAMINA

- ¿Los tiradores serán de acuerdo a la imagen referencial? (tipo asa) precisar de que material y acabado (brillante o mate)

RESPUESTA

Los TIRADORES serán DE ALUMINIO acabado MATE

CONSULTA 02

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

2. ARCHIVADOR DE REPISAS

- Se sugiere que el respaldo del archivador sea de mdf de 3mm
- Indicar medida del alto de zócalo del archivador
- Indicar tamaño del alto de cajones

RESPUESTA

- Se acepta el espesor del RESPALDO MDF 3MM
- La medida del ZOCALO es DE 7 CM DE ALTO
- El ESPACIO ENTRE REPISAS será de 37 CM

CONSULTA 03

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

ESCRITORIO

- El fondo de cajón será en mdf de 3mm o melamina? Lo comercial es con mdf

RESPUESTA

El FONDO DE CAJON será EN MDF DE 3MM

CONSULTA 04

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

ESCRITORIO EN L

- El fondo de cajón será en mdf de 3mm o melamina? Lo comercial es con mdf
- Los tiradores serán de plástico en color negro? Precisar bien esos detalles
- Indicar tamaño del alto de cajones

RESPUESTA

- El FONDO DE CAJON será EN MDF DE 3MM
- Los TIRADORES serán EN ALUMINIO MATE

- Alto de cajones

RESPUESTA

- ALTO CAJON GRANDE (TAPA) : 32 CM
- ALTO CAJONES CHICOS (TAPA) : 16 CM

CONSULTA 05
SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

5. ESCRITORIO GERENCIAL GENERAL


- No existe melamina Rovere de 25mm, solo de 18mm, se sugiere que el tablero principal de la mesa sea de 36mm (pegado de 2 melamina de 18mm).

RESPUESTA

DE 36 MM

- Al indicar "tablero frontal de 1.75m x 0.90m" hacen referencia al mandil, no al tablero principal, por lo que se solicita las dimensiones totales de la mesa (alto, ancho y profundidad) indicar si el mandil de la mesa será en melamina de 18mm

RESPUESTA



MANDIL MELANINA DE 18 MM



Tablero principal de 36mm (pegado de 2 melamina de 18mm)



Tablero frontal (mandil) de melamina de 18mm

Señalar si la pintura de la mesa será en acabado mate o texturado

RESPUESTA

MATE

- Precisar medidas de la credenza (alto, profundidad y ancho) y espesor de melamina ya que las credenzas comercialmente son de 18mm.



MELANINA DE 18 MM

- Además, Indicar a que se refieren con templadores o son los deslizadores. Además si los tiradores serán en el modelo de acuerdo a la imagen referencial, si son puertas corredizas y si las chapas iran en esa parte del mueble

RESPUESTA

TEMPLADORES HACE REFERENCIA LSO TUBOS QUE RIGIDIZAN EL ESCRITORIO (UNION ENTRE PATAS)

LOS TIRADORES SERAN EN ALUMINIO MATE Y LAS PUERTAS SON CORREDIZAS. VAN CON CHAPA TANTO EN CAJONES COMO EN CORREDIZAS.



Tablero principal de 36mm (pegado de 2 melamina de 18mm)

Tablero frontal (mandil) de melamina de 18mm



Estructura de melamina de 18mm


CONSULTA 06

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

Escritorio Presidencia

- No existe melamina Rovere de 25mm, solo de 18mm, se sugiere que el tablero principal de la mesa sea de 36mm (pegado de 2 melamina de 18mm).

- Al indicar “tablero frontal de 1.75m x 0.90m” hacen referencia al mandil, no al tablero principal, por lo que se solicita las dimensiones totales de la mesa (alto, ancho y profundidad) indicar si el mandil de la mesa será en melamina de 18mm



- Señalar si la pintura de la mesa será en acabado mate o texturado
- Precisar medidas de la credenza (alto, profundidad y ancho) y espesor de melamina ya que las credenzas comercialmente son de 18mm. Además, Indicar a que se refieren con templadores o son los deslizadores. Además si los tiradores serán en el modelo de acuerdo a la imagen referencial, si son puertas corredizas y si las chapas iran en esa parte del mueble



Estructura de melamina de 18mm

- Proporcionar planos con las medidas de cada espacio


RESPUESTA

EN ESTE CASO ES LO MISMO QUE EN GERENCIA GENERAL SOLO QUE LA CREDENZA VA AL LADO DERECHO

CONSULTA 07
SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

ESCRITORIO ASISTENTES

- Al indicar “tablero frontal de 1.50m x 0.60m” hacen referencia al mandil (frente), no al tablero principal, por lo que se solicita las dimensiones totales de la mesa (alto, ancho y profundidad) indicar si el mandil de la mesa será en melamina de 18mm (blanco)



- El ducto o pasacable que solicitan que medida solicitan?

RESPUESTA

DE 2" X 2"

- Señalar si la pintura de la mesa será en acabado mate o texturado

RESPUESTA

MATE

- Indicar a que se refieren con templadores o son los deslizadores?

RESPUESTA

TEMPLADORES HACE REFERENCIA LSO TUBOS QUE RIGIDIZAN EL ESCRITORIO (UNION ENTRE PATAS)


- La CAJONERA móvil llevara garruchas con freno o sin freno? Indicar el alto total y alto de cada cajón, sin puertas.

RESPUESTA

GARRUCHAS CON FRENO

- Proporcionar planos con las medidas de cada espacio

RESPUESTA



MODELO DE CAJONERA MOVIL



RESPUESTA

- **EL MODELO ES CORRECTO**

CONSULTA 08


SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

ESCRITORIO ANALISTA

- Al indicar "tablero frontal de 1.50m x 0.45m" hacen referencia al mandil (frente), no al tablero principal, por lo que se solicita las dimensiones totales de la mesa (alto, ancho y profundidad) indicar si el mandil de la mesa será en melamina de 18mm (blanco)

RESPUESTA

MANDIL DE 18 MM



- El ducto o pasacable que solicitan que medida solicitan?

RESPUESTA

DE 2" X 2

- Señalar si la pintura de la mesa será en acabado mate o texturado

RESPUESTA

MATE

- La credenza llevara **DESLIZADORES BLANCOS?** Indicar el alto total y alto de cada cajón, precisar si las puertas son corredizas

RESPUESTA

PUERTAS CORREDIZAS, CAJONES EQUIDISTANTES

- Proporcionar planos con las medidas de cada espacio

RESPUESTA

SE ADJUNTAN EN CADA CONSULTA.

CONSULTA 09

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

ESCRITORIO PRACTICANTE

- Señalar si la pintura de la mesa será en acabado mate o texturado

RESPUESTA



MATE

- La CAJONERA móvil llevara garruchas con freno o sin freno? Indicar el alto total y alto de cada cajón, sin puertas.

RESPUESTA 08

GARRUCHAS CON FRENO

- Proporcionar planos con las medidas de cada espacio



MODELO DE CAJONERA MOVIL



RESPUESTA

MODELO CONFORME



CONSULTA 10
SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV
10. COUNTER RECEPCION

- No existe melamina de 25mm en Fume, por lo que se solicita que el encimero sea de 36mm (2 tableros de 18mm)

RESPUESTA

36 MM

- Proporcionar planos con las medidas de cada espacio



CONSULTA 11

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

11. MESA DE APOYO PARA LAPTOP

- Indicar medida de tubos

RESPUESTA

1 ½" X 1 ½"

- Se solicita engrosar el tablero a 36mm (no existe melamina de 25mm)

RESPUESTA

PUEDE SER DE 18MM

- Señalar si la pintura de la mesa será en acabado mate o texturado

RESPUESTA

MATE

CONSULTA 12

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

12. MESA DE REUNIONES X 10

- Se solicita engrosar el tablero a 36mm (no existe melamina de 25mm)

RESPUESTA

36 MM

- Aparte de las 2 tapas de aluminio, son las 02 cajas de tomas? Se sugiere solo una tapa de aluminio para prevalecer la estética de la mesa

RESPUESTA

TAPA DE ALUMINIO, LAS TOMAS ESTAN DENTRO DE DEL SISTEMA RETRACTIL

Señalar si la pintura de la mesa será en acabado mate o texturado

RESPUESTA

MATE

Se sugiere colocar una caja de tomas de 7 puertos al ser la mas comercial

RESPUESTA

MODELO CONFORME



CONSULTA 13
SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV
13. MESA DE REUNIONES PRESIDENCIA X8

- Se solicita engrosar el tablero a 36mm (no existe melamina de 25mm)

RESPUESTA

36MM

- Aparte de las 2 tapas de aluminio, son las 02 cajas de tomas? Se sugiere solo las cajas de tomas para orden y estética de la mesa, ya que las cajas son sobresalidas y encima no se puede poner tapas de aluminio

RESPUESTA

TAPA DE ALUMINIO, LAS TOMAS ESTAN DENTRO DE DEL SISTEMA RETRACTIL



Se sugiere colocar una caja de tomas de 7 puertos al ser la mas **comercial (2 tomas corrientes, 1 internet, 1 telefono, 1 audio y video, HDMI, 1 usb**



RESPUESTA

MODELO CONFORME

CONSULTA 14

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

14. MESA DE REUNIONES PRESIDENCIA X20

- Se solicita engrosar el tablero a 36mm (no existe melamina de 25mm)

RESPUESTA

36MM

- Señalar si la pintura de la mesa será en acabado mate o texturado

RESPUESTA

MATE

CONSULTA 15

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

15. MESA GERENCIA GENERAL CIRCULAR

- Se solicita engrosar el tablero a 36mm (no existe melamina de 25mm)

RESPUESTA

36 MM

- Señalar si la pintura de la mesa será en acabado mate o texturado

RESPUESTA

MATE

CONSULTA 16

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

16. MUEBLE ARCHIVADOR ASISTENTES

- No es comercial el melamina micro cemento, solo cemento

RESPUESTA

CONFORME

CONSULTA 17

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

17. MUEBLE EMPOTRADO PASADIZO

- Las repisas del mueble son en vidrio y que espesor o en mdf de 18mm pintado?
Precisar esa información

RESPUESTA

REPISAS EXISTENTES, MDF 18 MM PINTADO COLOR VERDE

CONSULTA 18

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

SE SOLICITA PLANOS A DETALLE DE TODOS LOS MUEBLES PARA UNA MAYOR PRECISION EN EL COSTEO

RESPUESTA

SE ADJUNTAN EN CADA CONSULTA.

INDUSTRIA DEL MUEBLE JUAN ANDRE SAC

CONSULTA 01

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

Escritorio Gerencia General

Escritorio Presidencia






- Según en el capítulo III de las EETT, Tablero de melamina de 25 mm tono Rovere, en el mercado solo existe melamine de 18mm en color Rovere. Confirmar si es posible cambiar de espesor a 18mm.

RESPUESTA

36 MM

- La credenza lateral que solicitan, agradeceré confirmar si es de acuerdo a la imagen referencial (con 2 cajones y 2 puertas corredizas)
- Agradeceré confirmar las medidas de los escritorios


RESPUESTA



Escritorio Analista

- Agradeceré confirmar a que refiere cuando indica que llevara un tablero frontal con tapa rebatible blanco y ducto de cableado color blanco de 1.50 m x 0.60 m
- Confirmar la medida del escritorio

RESPUESTA



CONSULTA 03

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

Counter recepción

- En la EETT del counter solicitan en melamina de 25mm y 18mm tono Fumé, agradeceré considerar otras tonalidades que se asemejen tales como Gales, siena, caramelo.

RESPUESTA

CONFORME

CONSULTA 04

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

Mesa de reuniones G.G. x 10

Mesa de reuniones Presidencia x 8

Mesa de reuniones Directorio x 20

Mesa Gerencia General Circular

- Según en el capítulo III de las EETT, Tablero de melamina de 25 mm tono Rovere, en el mercado solo existe melamine de 18mm en color Rovere. Confirmar si es posible cambiar de espesor a 18mm.

RESPUESTA

QUE SEA 36 MM

CONSULTA 05

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO III, NUMERAL IV

Mueble empotrado pasadizo

- Confirmar si el mueble es de acuerdo a la imagen adjunta, ya que no detalla la medida total (altura).

RESPUESTA

CONFORME

- Confirmar si las divisiones superiores del mueble son en vidrio (si fuera el caso confirmar el espesor y color).

RESPUESTA

REPSISAS EXISTENTES NO CONSIDERAR

OBSERVACION 01

SECCION ESPECIFICA, CAPITULO IV, NUMERAL A.

OBSERVACION

1. Dentro del Capítulo IV – Criterios de Evaluación, literal A) Experiencia del postor, establece lo siguiente:

CRITERIO EXPERIENCIA DEL POSTOR: MONTO FACTURADO ACUMULADO	Puntos
Monto acumulado igual o mayor a 4 veces el valor referencial	60.00
Monto acumulado igual o mayor a 3 veces el valor referencial y menor a 4 veces el valor referencial	50.00
Monto acumulado igual o mayor a 1 vez el valor referencial y menor a 3 veces el valor referencial	40.00
Monto menor a 1 vez el valor referencial	0.00

Al respecto, teniendo en cuenta que el valor referencial es S/226,930.00 (Doscientos Veintiséis Mil Novecientos Treinta con 00/100 Soles) y para obtener el mayor puntaje (4 veces el valor referencial), se requiere acreditar un monto acumulado de S/907,720.00, monto que resulta muy excesivo para una Micro y Pequeña Empresa, por ello, se observa y se solicita que se baje hasta 3 veces el valor referencial, según los siguientes rangos.

CRITERIO EXPERIENCIA DEL POSTOR: MONTO FACTURADO ACUMULADO	Puntos
Monto acumulado mayor a 3 veces el valor referencial	60.00
Monto acumulado mayor a 2 veces el valor referencial y menor o igual a 3 veces el valor referencial	50.00
Monto acumulado mayor a 1 vez el valor referencial y menor o igual a 2 veces el valor referencial	40.00
Monto igual o menor a 1 vez el valor referencial	0.00

Lo solicitado, se ampara en los siguientes principios, establecidos en POLÍTICA DE CONTRATACIONES CÓDIGO: POL – 018 – 02.

Libertad de concurrencia: Las contrataciones incluirán disposiciones que permitan la concurrencia objetiva e imparcial de los postores. El Banco promueve el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Razonabilidad: En todas las contrataciones, el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés del Banco y obtener el resultado esperado.


Competencia: Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia

RESPUESTA


El comité de adquisiciones no acoge la observación presentada por el postor COMERCIAL DIAZ PAREDES S.R.L.



**Canales Saldaña,
Samuel Melecio**



**Orihuela Paredes,
Eduardo Alejandro**



**Sihuinta Moreno, Daniel
Andre**